

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
661	VERGLASUNGSARBEITEN	001	7	3.3	Isolierverglasung, Floatglas mit Gussglas kombiniert	090	18
1	Standardbeschreibungen	001	7	3.4	Isolierverglasung als Sicherheitsverglasung	100	20
2	Einfachverglasung als Reparaturverglasung	022	8	4	Bearbeiten von Glasscheiben . . .	120	25
2.1	Floatglas	022	8	5	Lichtdurchlässige Platten aus Kunststoff	130	28
2.2	Gussglas	032	9	6	Modellscheiben/-platten, Schablonen	140	30
2.3	Einscheiben-Sicherheitsglas	042	11	7	Profilbauglas	150	32
2.4	Verbund-Sicherheitsglas	051	12	8	Sonstige Leistungen	160	33
3	Mehrscheibenverglasung als Reparaturverglasung	060	14		Alphabetisches Sachverzeichnis		35
3.1	Isolierverglasung	060	14				
3.2	Isolierverglasung als Schallschutzverglasung	070	17				

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
			01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	
	02	Standardbeschreibung 02: Spätestens zum Zeitpunkt der Abnahme sind die folgenden Dokumentations-Unterlagen/Datenblätter an den AG (bzw. seinen Vertretungsbefugten) zu übergeben: z. B. Montage und Revisionsunterlagen, Verwendungs- und Pflegehinweise des Herstellers, Produktdatenblätter aller verwendeten Bauprodukte, ggf. Fachunternehmererklärung. Die Leistungen werden nicht gesondert vergütet.	
	03	Standardbeschreibung 20: Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Ausbau-/Abbruchleistungen gelten nur für nicht schadstoffbelastete Baustoffe/Bauteile.	
	04	Standardbeschreibung 23: Der Ermittlung der Scheibengröße für die Abrechnung nach Stück wird ATV DIN 18361 Abschnitt 5.1.1 zugrunde gelegt. Dieses gilt auch für den Ausbau ganzer oder beschädigter Scheiben bzw. lichtdurchlässiger Platten aus Kunststoff.	

T1	T2	Langtext	T3					
022		2 - Einfachverglasung als Reparaturverglasung						
		2.1 - Floatglas						
		Reparaturverglasung, Einfachverglasung aus Floatglas DIN EN 572-2, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545 oder auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,						
	01	Nenndicke 3 mm,						
02	Nenndicke 4 mm,							
03	Nenndicke 5 mm,							
04	Nenndicke 6 mm,							
05	Nenndicke 8 mm,							
06	Nenndicke 10 mm,							
07	Nenndicke 12 mm,							
08	Nenndicke 15 mm,							

T1	T2	Langtext	T3					
032		2.2 - Gussglas						
		Reparaturverglasung, Einfachverglasung aus Gussglas DIN EN 572-2, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545 oder auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,	01	02	03	04	05	06
			Scheibengröße					
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 504/521/523/528, blank, Nenndicke 4 mm,	33,20	55,40	88,00	117,00	157,00	190,00
	02	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 178/187, blank, Nenndicke 4 mm,	35,30	59,30	95,90	129,00	173,00	209,00
	03	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 178/187, bronze, Nenndicke 4 mm,	37,50	63,70	105,00	142,00	190,00	232,00
	04	Kathedralglas, DIN EN 572-5, groß/klein gehämmert, blank/gussantik, Nenndicke 4 mm,	35,30	59,30	95,90	129,00	173,00	209,00
	05	Kathedralglas, DIN EN 572-5, gelb, Nenndicke 4 mm,	36,50	61,70	101,00	136,00	182,00	221,00
	06	Altdeutsch K, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 4 mm,	42,70	74,00	124,00	173,00	232,00	282,00
	07	Rohglas, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 5 mm,	41,00	70,60	118,00	162,00	218,00	266,00
	08	Rohglas, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 7 mm,	45,10	78,90	135,00	187,00	251,00	308,00
	09	Drahtglas, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 7 mm,	32,30	53,20	83,80	110,00	149,00	180,00
	10	Drahtornamentglas, DIN EN 572-6, Struktur 187/521/597, blank, Nenndicke 7 mm,	53,20	95,00	167,00	235,00	316,00	389,00
	11	Drahtspiegelglas, DIN EN 572-3, blank, Nenndicke 7 mm,	57,60	104,00	184,00	263,00	352,00	432,00
	12	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Mastercarre, blank, Dicke 4 mm,	38,40	65,40	108,00	146,00	197,00	240,00
	13	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Masterpoint, blank, Dicke 4 mm,	38,40	65,40	108,00	147,00	197,00	241,00
	14	Ornamentglas, DIN EN 572-5 Satinato, blank, Nenndicke 4 mm,	40,50	69,80	117,00	160,00	215,00	263,00
	15	Ornamentglas, DIN EN 572-5 Chinchilla, blank, Nenndicke 4 mm,	35,90	60,50	98,20	132,00	177,00	215,00

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Scheibengröße				
			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 504/521/523/528, blank, Nenndicke 4 mm,	222,00	266,00	—	—	—
	02	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 178/187, blank, Nenndicke 4 mm,	245,00	294,00	—	—	—
	03	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 178/187, bronze, Nenndicke 4 mm,	273,00	325,00	—	—	—
	04	Kathedralglas, DIN EN 572-5, groß/klein gehämmert, blank/gussantik, Nenndicke 4 mm,	245,00	294,00	—	—	—
	05	Kathedralglas, DIN EN 572-5, gelb, Nenndicke 4 mm,	262,00	311,00	—	—	—
	06	Altdeutsch K, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 4 mm,	334,00	398,00	—	—	—
	07	Rohglas, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 5 mm,	315,00	373,00	429,00	589,00	706,00
	08	Rohglas, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 7 mm,	364,00	432,00	496,00	676,00	811,00
	09	Drahtglas, DIN EN 572-5, blank, Nenndicke 7 mm,	210,00	251,00	289,00	420,00	504,00
	10	Drahtornamentglas, DIN EN 572-6, Struktur 187/521/597, blank, Nenndicke 7 mm,	460,00	544,00	625,00	834,00	1001,00
	11	Drahtspiegelglas, DIN EN 572-3, blank, Nenndicke 7 mm,	513,00	605,00	694,00	921,00	1105,00
	12	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Mastercarre, blank, Dicke 4 mm,	282,00	337,00	—	—	—
	13	Ornamentglas, DIN EN 572-5, Masterpoint, blank, Dicke 4 mm,	282,00	338,00	—	—	—
	14	Ornamentglas, DIN EN 572-5 Satinato, blank, Nenndicke 4 mm,	310,00	367,00	700,00	927,00	1112,00
	15	Ornamentglas, DIN EN 572-5 Chinchilla, blank, Nenndicke 4 mm,	253,00	302,00	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3					
042		2.3 - Einscheiben-Sicherheitsglas						
		Reparaturverglasung, Einfachverglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Floatglas, DIN EN 572-2, blank, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545 oder auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,						
			01	02	03	04	05	06
			Scheibengröße					
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 3 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Nenndicke bis 5 mm,	68,30	113,00	155,00	209,00	255,00	301,00
	02	Nenndicke 6 mm,	71,50	120,00	166,00	221,00	271,00	319,00
	03	Nenndicke 8 mm,	84,40	147,00	204,00	274,00	335,00	398,00
	04	Nenndicke 10 mm,	86,50	150,00	210,00	281,00	346,00	410,00
	05	Nenndicke 12 mm,	103,00	183,00	259,00	347,00	427,00	507,00
	06	Nenndicke 15 mm,	124,00	227,00	325,00	435,00	537,00	640,00
			07	08	09	10		
			Scheibengröße					
			über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
	01	Nenndicke bis 5 mm,	358,00	412,00	507,00	—		
	02	Nenndicke 6 mm,	379,00	437,00	529,00	622,00		
	03	Nenndicke 8 mm,	470,00	540,00	698,00	813,00		
	04	Nenndicke 10 mm,	485,00	557,00	719,00	839,00		
	05	Nenndicke 12 mm,	600,00	687,00	921,00	1069,00		
	06	Nenndicke 15 mm,	753,00	863,00	—	—		

T1	T2	Langtext	T3																																																			
051	01 02 03 04	2.4 - Verbund-Sicherheitsglas Reparaturverglasung, Einfachverglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Floatglas, DIN EN 572-2, Zwischenlage aus 0,38 mm PVB-Folie , DIN EN 14449 und DIN 18545 oder auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden ,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Scheibengröße</td></tr><tr><td>bis 0,25 m2</td><td>über 0,25 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2 m2</td><td>über 2 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,00</td><td>82,50</td><td>141,00</td><td>191,00</td><td>256,00</td><td>312,00</td></tr><tr><td>52,20</td><td>90,70</td><td>156,00</td><td>217,00</td><td>289,00</td><td>354,00</td></tr><tr><td>53,00</td><td>92,70</td><td>159,00</td><td>222,00</td><td>295,00</td><td>363,00</td></tr><tr><td>59,50</td><td>105,00</td><td>184,00</td><td>261,00</td><td>347,00</td><td>425,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Scheibengröße						bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	47,00	82,50	141,00	191,00	256,00	312,00	52,20	90,70	156,00	217,00	289,00	354,00	53,00	92,70	159,00	222,00	295,00	363,00	59,50	105,00	184,00	261,00	347,00	425,00			
			01	02	03	04	05	06																																														
			Scheibengröße																																																			
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2																																														
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																														
			47,00	82,50	141,00	191,00	256,00	312,00																																														
			52,20	90,70	156,00	217,00	289,00	354,00																																														
			53,00	92,70	159,00	222,00	295,00	363,00																																														
			59,50	105,00	184,00	261,00	347,00	425,00																																														
			053	01 02 03 04	Reparaturverglasung, Einfachverglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Floatglas, DIN EN 572-2, Zwischenlage aus 0,76 mm PVB-Folie , beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 14449 und DIN 18545 oder auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden ,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Scheibengröße</td></tr><tr><td>über 2,5 bis 3 m2</td><td>über 3 bis 3,5 m2</td><td>über 3,5 bis 4 m2</td><td>über 4 bis 5 m2</td><td>über 5 bis 6 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>370,00</td><td>437,00</td><td>501,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>417,00</td><td>494,00</td><td>567,00</td><td>714,00</td><td>—</td></tr><tr><td>429,00</td><td>508,00</td><td>582,00</td><td>730,00</td><td>—</td></tr><tr><td>505,00</td><td>596,00</td><td>682,00</td><td>894,00</td><td>1037,00</td></tr></table>	07	08	09	10	11	Scheibengröße					über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	370,00	437,00	501,00	—	—	417,00	494,00	567,00	714,00	—	429,00	508,00	582,00	730,00	—	505,00	596,00	682,00	894,00	1037,00								
						07	08	09	10	11																																												
						Scheibengröße																																																
						über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2																																												
						EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																												
						370,00	437,00	501,00	—	—																																												
						417,00	494,00	567,00	714,00	—																																												
429,00	508,00	582,00				730,00	—																																															
505,00	596,00	682,00				894,00	1037,00																																															
053	01 02 03 04	Reparaturverglasung, Einfachverglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Floatglas, DIN EN 572-2, Zwischenlage aus 0,76 mm PVB-Folie , beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 14449 und DIN 18545 oder auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden ,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Scheibengröße</td></tr><tr><td>bis 0,25 m2</td><td>über 0,25 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2 m2</td><td>über 2 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>48,00</td><td>84,70</td><td>143,00</td><td>195,00</td><td>262,00</td><td>318,00</td></tr><tr><td>52,10</td><td>92,90</td><td>159,00</td><td>221,00</td><td>294,00</td><td>356,00</td></tr><tr><td>53,00</td><td>94,80</td><td>162,00</td><td>227,00</td><td>301,00</td><td>370,00</td></tr><tr><td>59,50</td><td>107,00</td><td>187,00</td><td>265,00</td><td>352,00</td><td>432,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Scheibengröße						bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	48,00	84,70	143,00	195,00	262,00	318,00	52,10	92,90	159,00	221,00	294,00	356,00	53,00	94,80	162,00	227,00	301,00	370,00	59,50	107,00	187,00	265,00	352,00	432,00
						01	02	03	04	05	06																																											
						Scheibengröße																																																
						bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2																																											
						EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																											
						48,00	84,70	143,00	195,00	262,00	318,00																																											
						52,10	92,90	159,00	221,00	294,00	356,00																																											
			53,00	94,80	162,00	227,00	301,00	370,00																																														
			59,50	107,00	187,00	265,00	352,00	432,00																																														

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Scheibengröße				
			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Gesamtnenndicke 6 mm,	380,00	446,00	511,00	714,00	857,00
02		Gesamtnenndicke 8 mm,	425,00	502,00	577,00	796,00	955,00
03		Gesamtnenndicke 10 mm,	437,00	517,00	592,00	812,00	974,00
04		Gesamtnenndicke 12 mm,	512,00	616,00	692,00	937,00	1125,00

T1	T2	Langtext	T3																																																
060		3 - Mehrscheibenverglasung als Reparaturverglasung																																																	
		3.1 - Isolierverglasung																																																	
		Reparaturverglasung, 2-fache Isolierverglasung aus Einfachglas, Floatglas DIN EN 572-2, Scheibenzwischenraum bis 16 mm, warme Kante, Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung kleiner/gleich Ug 1,1 W/m2K DIN 4108-4, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Scheibengröße</td></tr><tr><td>bis 0,25 m2</td><td>über 0,25 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2 m2</td><td>über 2 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>48,20</td><td>85,00</td><td>148,00</td><td>205,00</td><td>276,00</td><td>338,00</td></tr><tr><td>53,80</td><td>96,10</td><td>170,00</td><td>240,00</td><td>320,00</td><td>395,00</td></tr><tr><td>55,70</td><td>100,00</td><td>178,00</td><td>251,00</td><td>337,00</td><td>413,00</td></tr><tr><td>63,20</td><td>114,00</td><td>207,00</td><td>295,00</td><td>396,00</td><td>487,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Scheibengröße						bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	48,20	85,00	148,00	205,00	276,00	338,00	53,80	96,10	170,00	240,00	320,00	395,00	55,70	100,00	178,00	251,00	337,00	413,00	63,20	114,00	207,00	295,00	396,00	487,00
	01	02	03	04	05	06																																													
	Scheibengröße																																																		
	bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2																																													
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
	48,20	85,00	148,00	205,00	276,00	338,00																																													
	53,80	96,10	170,00	240,00	320,00	395,00																																													
	55,70	100,00	178,00	251,00	337,00	413,00																																													
63,20	114,00	207,00	295,00	396,00	487,00																																														
01	Nenndicke 2 x 4 mm,																																																		
02	Nenndicke 6 und 4 mm,																																																		
03	Nenndicke 2 x 6 mm,																																																		
04	Nenndicke 2 x 8 mm,																																																		
		<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Scheibengröße</td></tr><tr><td>über 2,5 bis 3 m2</td><td>über 3 bis 3,5 m2</td><td>über 3,5 bis 4 m2</td><td>über 4 bis 5 m2</td><td>über 5 bis 6 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>400,00</td><td>474,00</td><td>545,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>468,00</td><td>553,00</td><td>633,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>491,00</td><td>580,00</td><td>665,00</td><td>790,00</td><td>—</td></tr><tr><td>580,00</td><td>683,00</td><td>783,00</td><td>888,00</td><td>1030,00</td></tr></table>	07	08	09	10	11	Scheibengröße					über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	400,00	474,00	545,00	—	—	468,00	553,00	633,00	—	—	491,00	580,00	665,00	790,00	—	580,00	683,00	783,00	888,00	1030,00									
07	08	09	10	11																																															
Scheibengröße																																																			
über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2																																															
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																															
400,00	474,00	545,00	—	—																																															
468,00	553,00	633,00	—	—																																															
491,00	580,00	665,00	790,00	—																																															
580,00	683,00	783,00	888,00	1030,00																																															
01	Nenndicke 2 x 4 mm,																																																		
02	Nenndicke 6 und 4 mm,																																																		
03	Nenndicke 2 x 6 mm,																																																		
04	Nenndicke 2 x 8 mm,																																																		

T1	T2	Langtext	T3					
062	01 02 03 04	Reparaturverglasung, 2-fache Isolierverglasung aus Einfachglas, Floatglas DIN EN 572-2, Scheibenzwischenraum bis 16 mm, warme Kante, Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung kleiner/gleich Ug 1,0 W/m2K DIN 4108-4, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,	Scheibengröße					
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			49,70	87,90	153,00	215,00	287,00	352,00
			52,60	94,00	166,00	233,00	313,00	384,00
			57,70	104,00	185,00	263,00	352,00	426,00
			48,10	98,30	191,00	287,00	382,00	477,00
			Scheibengröße					
			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			419,00	495,00	579,00	654,00	785,00	
			456,00	537,00	616,00	709,00	850,00	
064	01 02 03 04 05	Reparaturverglasung, 3-fache Isolierverglasung aus Einfachglas, Floatglas DIN EN 572-2, Scheibenzwischenraum bis 16 mm, warme Kante, Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung kleiner/gleich Ug 0,9 W/m2K DIN 4108-4, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,	Scheibengröße					
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			53,00	96,10	173,00	246,00	330,00	407,00
			57,40	118,00	179,00	268,00	358,00	447,00
			60,10	154,00	186,00	280,00	373,00	467,00
			63,00	117,00	214,00	307,00	410,00	507,00
			61,40	133,00	204,00	306,00	408,00	510,00
			Scheibengröße					
			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			419,00	495,00	579,00	654,00	785,00	

T1	T2	Langtext	T3			
066	01	Nenndicke 3 x 4 mm,				
	02	Nenndicke 3 x 4 mm, Weißglas,				
	03	Nenndicke 3 x 4 mm, eine Scheibe satiniert,				
	04	Nenndicke 3 x 6 mm,				
	05	Nenndicke 6 mm und 4 mm und 6 mm,				

T1	T2	Langtext	T3					
070	3.2 - Isolierverglasung als Schallschutzverglasung							
	Reparaturverglasung, 2-fache Isolierverglasung mit Schallschutz aus Einfachglas, Floatglas DIN EN 572-2, Scheibenzwischenraum bis 20 mm, warme Kante, Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung kleiner/gleich Ug 1,1 W/m2K DIN 4108-4, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,		Scheibengröße					
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			62,00	112,00	203,00	288,00	387,00	475,00
			68,70	126,00	230,00	330,00	441,00	545,00
			77,20	143,00	263,00	378,00	508,00	628,00
			Scheibengröße					
			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			566,00	710,00	811,00	912,00		
	647,00	764,00	879,00	1150,00				
	749,00	880,00	1008,00	1313,00				
01	bis 37 dB,							
02	über 37 bis 40 dB,							
03	über 40 bis 43 dB,							
072	Reparaturverglasung, 3-fache Isolierverglasung mit Schallschutz aus Einfachglas, Floatglas DIN EN 572-2, Scheibenzwischenraum 12 mm bis 16 mm, warme Kante, Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung kleiner/gleich Ug 0,9 W/m2K DIN 4108-4, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,		Scheibengröße					
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			71,20	132,00	240,00	344,00	460,00	569,00
			76,70	143,00	262,00	377,00	505,00	625,00
			94,10	178,00	330,00	481,00	643,00	797,00
			126,00	242,00	460,00	676,00	903,00	1123,00
			Scheibengröße					
			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
	566,00	710,00	811,00	912,00				
	647,00	764,00	879,00	1150,00				
	749,00	880,00	1008,00	1313,00				
01	bis 37 dB,							
02	über 37 bis 40 dB,							
03	über 40 bis 43 dB,							
04	über 43 bis 47 dB,							

T1	T2	Langtext	T3																																												
090			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><th colspan="4">Scheibengröße</th></tr><tr><th>über 2,5 bis 3 m2</th><th>über 3 bis 3,5 m2</th><th>über 3,5 bis 4 m2</th><th>über 4 bis 5 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>677,00</td><td>797,00</td><td>913,00</td><td>1199,00</td></tr><tr><td>743,00</td><td>875,00</td><td>1003,00</td><td>1308,00</td></tr><tr><td>952,00</td><td>1116,00</td><td>1277,00</td><td>1651,00</td></tr><tr><td>1342,00</td><td>1571,00</td><td>1799,00</td><td>2300,00</td></tr></table>				07	08	09	10	Scheibengröße				über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	677,00	797,00	913,00	1199,00	743,00	875,00	1003,00	1308,00	952,00	1116,00	1277,00	1651,00	1342,00	1571,00	1799,00	2300,00									
	07	08	09	10																																											
	Scheibengröße																																														
	über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2																																											
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																											
	677,00	797,00	913,00	1199,00																																											
	743,00	875,00	1003,00	1308,00																																											
	952,00	1116,00	1277,00	1651,00																																											
	1342,00	1571,00	1799,00	2300,00																																											
	01	bis 37 dB,																																													
	02	über 37 bis 40 dB,																																													
	03	über 40 bis 43 dB,																																													
	04	über 43 bis 47 dB,																																													
	3.3 - Isolierverglasung, Floatglas mit Gussglas kombiniert																																														
		Reparaturverglasung, 2-fache Isolierverglasung aus Einfachglas, Scheibenzwischenraum bis 20 mm, warme Kante, Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung kleiner/gleich Ug 1,1 W/m2K DIN 4108-4, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Scheibengröße</th></tr><tr><th>bis 0,25 m2</th><th>über 0,25 bis 0,5 m2</th><th>über 0,5 bis 1 m2</th><th>über 1 bis 1,5 m2</th><th>über 1,5 bis 2 m2</th><th>über 2 bis 2,5 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>60,70</td><td>110,00</td><td>197,00</td><td>280,00</td><td>376,00</td><td>462,00</td></tr><tr><td>64,30</td><td>118,00</td><td>211,00</td><td>302,00</td><td>404,00</td><td>500,00</td></tr><tr><td>81,90</td><td>148,00</td><td>276,00</td><td>348,00</td><td>497,00</td><td>622,00</td></tr></table>				01	02	03	04	05	06	Scheibengröße						bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	60,70	110,00	197,00	280,00	376,00	462,00	64,30	118,00	211,00	302,00	404,00	500,00	81,90	148,00	276,00	348,00	497,00
01	02	03	04	05	06																																										
Scheibengröße																																															
bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2																																										
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
60,70	110,00	197,00	280,00	376,00	462,00																																										
64,30	118,00	211,00	302,00	404,00	500,00																																										
81,90	148,00	276,00	348,00	497,00	622,00																																										
01	Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 4 mm, und Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 178/187/502/504/520/521/523/528 blank, Nenndicke 4 mm,																																														
02	Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 4 mm, und Kathedralglas, DIN EN 572-5, groß/klein gehämmert, gussantik/blank, Nenndicke 4 mm,																																														
03	Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, und Drahtornamentglas, DIN EN 572-6, Struktur 187/521/523, Nenndicke 7 mm,																																														

T1	T2	Langtext	T3																			
			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><th colspan="4">Scheibengröße</th></tr><tr><th>über 2,5 bis 3 m2</th><th>über 3 bis 3,5 m2</th><th>über 3,5 bis 4 m2</th><th>über 4 bis 5 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr></table>				07	08	09	10	Scheibengröße				über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
07	08	09	10																			
Scheibengröße																						
über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2																			
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																			
01		Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 4 mm, und Ornamentglas, DIN EN 572-5, Struktur 178/187/502/504/520/521/523/528 blank, Nenndicke 4 mm,	550,00	650,00	744,00	—																
02		Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 4 mm, und Kathedralglas, DIN EN 572-5, groß/klein gehämmert, gussantik/blank, Nenndicke 4 mm,	594,00	700,00	846,00	—																
03		Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, und Drahtornamentglas, DIN EN 572-6, Struktur 187/521/523, Nenndicke 7 mm,	748,00	871,00	995,00	1379,00																

T1	T2	Langtext	T3					
100		3.4 - Isolierverglasung als Sicherheitsverglasung						
		Reparaturverglasung, 2-fache Isolierverglasung als Sicherheitsverglasung, Floatglas DIN EN 572-2, Scheibenzwischenraum bis 20 mm, Wärmedurchgangskoeffizient kleiner/gleich Ug 1,1 W/m2K DIN 4108-4, warme Kante, beidseitig mit Dichtstoff eingedichtet DIN EN 15651-2 und DIN 18545, auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,						
			01	02	03	04	05	06
			Scheibengröße					
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 3 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 4 mm,	136,00	252,00	361,00	483,00	597,00	712,00
	02	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 5 mm,	145,00	267,00	385,00	514,00	637,00	758,00
	03	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 6 mm,	152,00	279,00	403,00	538,00	666,00	795,00
	04	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 8 mm,	159,00	295,00	427,00	571,00	707,00	843,00
	05	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 10 mm,	129,00	257,00	385,00	516,00	643,00	772,00
	06	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 12 mm,	144,00	287,00	431,00	574,00	718,00	862,00
	07	Einfachglas, Nenndicke 6 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 6 mm,	117,00	210,00	300,00	402,00	495,00	590,00
	08	Einfachglas, Nenndicke 6 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 8 mm,	153,00	283,00	411,00	548,00	678,00	810,00
	09	Einfachglas, Nenndicke 8 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 10 mm,	218,00	412,00	603,00	806,00	1000,00	1195,00
	10	Einfachglas, Nenndicke 8 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 12 mm,	230,00	436,00	639,00	852,00	1058,00	1265,00
	11	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 4 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtnenndicke 8 mm,	128,00	254,00	380,00	509,00	637,00	765,00

T1	T2	Langtext	T3																													
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Scheibengröße</th></tr><tr><th>bis 0,5 m2</th><th>über 0,5 bis 1 m2</th><th>über 1 bis 1,5 m2</th><th>über 1,5 bis 2 m2</th><th>über 2 bis 2,5 m2</th><th>über 2,5 bis 3 m2</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Scheibengröße						bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 3 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	02	03	04	05	06																											
Scheibengröße																																
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	über 2,5 bis 3 m2																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
12		Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nennstärke 8 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 10 mm,	132,00	263,00	396,00	526,00	658,00	790,00																								
13		Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nennstärke 10 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 12 mm,	144,00	288,00	433,00	577,00	722,00	863,00																								
14		Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 6 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 6 mm,	185,00	368,00	554,00	738,00	923,00	1105,00																								
15		Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 6 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 8 mm,	194,00	387,00	580,00	773,00	967,00	1160,00																								
16		Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 8 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 10 mm,	207,00	413,00	620,00	826,00	1033,00	1238,00																								
17		Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 10 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtstärkenstärke 12 mm,	246,00	493,00	740,00	985,00	1232,00	1478,00																								

T1	T2	Langtext	T3			
			07	08	09	10
			Scheibengröße			
			über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	über 4 bis 5 m2	über 5 bis 6 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 4 mm,	882,00	1007,00	1259,00	1511,00
	02	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 5 mm,	892,00	1068,00	1335,00	1602,00
	03	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 6 mm,	933,00	1116,00	1395,00	1674,00
	04	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 8 mm,	991,00	1182,00	1477,00	1772,00
	05	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 10 mm,	900,00	1029,00	1286,00	1543,00
	06	Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 12 mm,	1004,00	1147,00	1433,00	1720,00
	07	Einfachglas, Nenndicke 6 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 6 mm,	694,00	795,00	1052,00	1262,00
	08	Einfachglas, Nenndicke 6 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 8 mm,	952,00	1089,00	1417,00	1700,00
	09	Einfachglas, Nenndicke 8 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 10 mm,	1402,00	1603,00	2060,00	2472,00
	10	Einfachglas, Nenndicke 8 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 12 mm,	1483,00	1697,00	2180,00	2616,00
	11	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) DIN EN 12150-1, Nenndicke 4 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, Gesamtnenndicke 8 mm,	888,00	1016,00	1270,00	1524,00

T1	T2	Langtext	T3		
			05	06	07
			Scheibengröße		
			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 6 mm und Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 6 mm,	880,00	1026,00	1173,00
	02	Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 8 mm und Einfachglas, Nenndicke 4 mm und Verbund-Sicherheitsglas (VSG) DIN EN 14449, 2-scheibig, Gesamtnenndicke 8 mm,	1010,00	1178,00	1347,00

T1	T2	Langtext	T3																			
122		Glasscheibe Verbund-Sicherheitsglas bearbeiten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2">Nenndicke</td><td colspan="2">Größte Kantenlänge der Scheibe</td></tr><tr><td>bis 4 mm</td><td>über 4 bis 12 mm</td><td>bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>				01	02	03	04	Nenndicke		Größte Kantenlänge der Scheibe		bis 4 mm	über 4 bis 12 mm	bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			01	02	03	04																
			Nenndicke		Größte Kantenlänge der Scheibe																	
			bis 4 mm	über 4 bis 12 mm	bis 200 cm	über 200 bis 300 cm																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																
			01	Bohrung, Durchmesser bis 15 mm,	11,80	14,50	—	—														
			02	Bohrung, Durchmesser über 15 bis 25 mm,	15,30	17,40	—	—														
			03	Rundecke, Eckradius bis 20 mm,	10,70	12,10	—	—														
			04	Rundecke, Eckradius über 20 bis 50 mm,	11,60	14,10	—	—														
			05	Rundecke, Eckradius über 50 bis 100 mm,	15,80	17,40	—	—														
			06	runder Ausschnitt in Scheibe, Nenndicke bis 6 mm,	—	—	56,70	68,70														
07	runder Ausschnitt in Scheibe, Nenndicke über 6 bis 10 mm,	—	—	72,40	126,00																	
08	ovaler Ausschnitt in Scheibe, Nenndicke bis 6 mm,	—	—	63,90	95,10																	
09	ovaler Ausschnitt in Scheibe, Nenndicke über 6 bis 10 mm,	—	—	79,90	152,00																	
10	ovaler Ausschnitt in Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas, 2-scheibig, Nenndicke bis 10 mm,	—	—	118,00	168,00																	
123		Glasscheibe aus Einfachglas/Einscheiben-Sicherheitsglas/Verbund-Sicherheitsglas mit Sonnenschutzfolie, transparent, vollflächig kleben, mit Randanbindung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Scheibengröße</td></tr><tr><td>bis 1 m2</td><td>über 1 bis 2 m2</td><td>über 2 bis 3 m2</td><td>über 3 bis 4 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>				01	02	03	04	Scheibengröße				bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 3 m2	über 3 bis 4 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			01	02	03	04																
			Scheibengröße																			
			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 3 m2	über 3 bis 4 m2																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																
			01	Energiedurchlass, Reflexionswert, Lichtdurchlässigkeit bis 20 %,	64,50	105,00	151,00	199,00														
			02	Energiedurchlass, Reflexionswert, Lichtdurchlässigkeit über 20 % bis 25 %,	66,00	110,00	158,00	210,00														
03	Energiedurchlass, Reflexionswert, Lichtdurchlässigkeit über 25 % bis 30 %,	76,70	132,00	190,00	249,00																	
04	Energiedurchlass, Reflexionswert, Lichtdurchlässigkeit über 30 % bis 35 %,	80,90	138,00	200,00	266,00																	
05	Energiedurchlass, Reflexionswert, Lichtdurchlässigkeit über 35 % bis 39 %,	88,40	154,00	225,00	298,00																	

T1	T2	Langtext	T3				
124	01	Glasscheibe aus Einfachglas/Einscheiben-Sicherheitsglas/Verbund-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie Widerstandsklasse P1A DIN EN 356, transparent, kratzbeständig, Foliendicke 0,12 mm, vollflächig bekleben, mit Randanbindung,	01	02	03	04	
			Scheibengröße				
			bis 1m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 3 m2	über 3 bis 4 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
125	01	Glasscheibe aus Einfachglas/Einscheiben-Sicherheitsglas/Verbund-Sicherheitsglas mit Farbfolie, transluzent, kratzbeständig, RAL-Farbtone , vollflächig bekleben, mit Randanbindung,	01	02	03	04	
			Scheibengröße				
			bis 1m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 3 m2	über 3 bis 4 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
126	01	Glasscheibe aus Floatglas/Einscheiben-Sicherheitsglas/Verbund-Sicherheitsglas/Isolierverglasung mit Farbfolie, transparent , kratzbeständig, RAL-Farbtone, vollflächig bekleben, mit Randanbindung,	01	02	03	04	
			Scheibengröße				
			bis 1m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 3 m2	über 3 bis 4 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
127	01	Glasscheibe einseitig vollflächig satinierten/strahlen ,	01	02	03	04	05
			Nennstärke/Gesamtstärke				
			über 4 bis 6 mm	über 6 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	über 20 bis 25 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			67,60	74,60	81,20	87,90	94,60
			100,00	120,00	141,00	162,00	181,00
	02	Scheibengröße über 2 bis 4 m2					

T1	T2	Langtext	T3																																																																								
130	01 02	5 - Lichtdurchlässige Platten aus Kunststoff Lichtdurchlässige Platte aus Kunststoff, mit Glashalteleisten und Dichtstoffen, ausbauen, Falze säubern, 01 Nenndicke bis 6 mm, 02 Nenndicke über 6 bis 12 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Plattengröße</td></tr><tr><td>bis 0,25 m2</td><td>über 0,25 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2 m2</td><td>über 2 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>16,10</td><td>20,80</td><td>26,70</td><td>36,00</td><td>45,50</td><td>54,80</td></tr><tr><td>20,20</td><td>25,30</td><td>31,60</td><td>41,60</td><td>51,70</td><td>61,90</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Plattengröße						bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,10	20,80	26,70	36,00	45,50	54,80	20,20	25,30	31,60	41,60	51,70	61,90																																				
			01	02	03	04	05	06																																																																			
			Plattengröße																																																																								
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2																																																																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																			
			16,10	20,80	26,70	36,00	45,50	54,80																																																																			
			20,20	25,30	31,60	41,60	51,70	61,90																																																																			
			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="3">Plattengröße</td></tr><tr><td>über 2,5 bis 3 m2</td><td>über 3 bis 3,5 m2</td><td>über 3,5 bis 4 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>64,30</td><td>73,70</td><td>83,30</td></tr><tr><td>71,90</td><td>82,00</td><td>92,10</td></tr></table>	07	08	09	Plattengröße			über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	64,30	73,70	83,30	71,90	82,00	92,10																																																						
			07	08	09																																																																						
			Plattengröße																																																																								
über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2																																																																									
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																									
64,30	73,70	83,30																																																																									
71,90	82,00	92,10																																																																									
131	01 02 03 04 05 06 07 08	Lichtdurchlässige Platte aus Kunststoff, mit elastisch bleibendem Dichtstoff eingedichtet auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden , 01 aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 4 mm, 02 aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 6 mm, 03 aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 8 mm, 04 aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 10 mm, 05 aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 12 mm, 06 aus PMMA (Acrylglas) farblos, Nenndicke 4 mm, 07 aus PMMA (Acrylglas) farblos, Nenndicke 6 mm, 08 aus PMMA (Acrylglas) farblos, Nenndicke 8 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Plattengröße</td></tr><tr><td>bis 0,25 m2</td><td>über 0,25 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 1,5 m2</td><td>über 1,5 bis 2 m2</td><td>über 2 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>42,70</td><td>74,10</td><td>125,00</td><td>173,00</td><td>232,00</td><td>284,00</td></tr><tr><td>50,40</td><td>89,40</td><td>157,00</td><td>219,00</td><td>293,00</td><td>361,00</td></tr><tr><td>57,10</td><td>103,00</td><td>184,00</td><td>259,00</td><td>347,00</td><td>427,00</td></tr><tr><td>65,40</td><td>120,00</td><td>217,00</td><td>308,00</td><td>413,00</td><td>510,00</td></tr><tr><td>71,20</td><td>132,00</td><td>240,00</td><td>343,00</td><td>459,00</td><td>568,00</td></tr><tr><td>45,00</td><td>78,70</td><td>135,00</td><td>187,00</td><td>252,00</td><td>307,00</td></tr><tr><td>54,50</td><td>97,30</td><td>172,00</td><td>242,00</td><td>325,00</td><td>399,00</td></tr><tr><td>62,50</td><td>113,00</td><td>205,00</td><td>292,00</td><td>390,00</td><td>482,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Plattengröße						bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	42,70	74,10	125,00	173,00	232,00	284,00	50,40	89,40	157,00	219,00	293,00	361,00	57,10	103,00	184,00	259,00	347,00	427,00	65,40	120,00	217,00	308,00	413,00	510,00	71,20	132,00	240,00	343,00	459,00	568,00	45,00	78,70	135,00	187,00	252,00	307,00	54,50	97,30	172,00	242,00	325,00	399,00	62,50	113,00	205,00	292,00	390,00	482,00
			01	02	03	04	05	06																																																																			
			Plattengröße																																																																								
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2 m2	über 2 bis 2,5 m2																																																																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																			
			42,70	74,10	125,00	173,00	232,00	284,00																																																																			
			50,40	89,40	157,00	219,00	293,00	361,00																																																																			
			57,10	103,00	184,00	259,00	347,00	427,00																																																																			
			65,40	120,00	217,00	308,00	413,00	510,00																																																																			
			71,20	132,00	240,00	343,00	459,00	568,00																																																																			
45,00	78,70	135,00	187,00	252,00	307,00																																																																						
54,50	97,30	172,00	242,00	325,00	399,00																																																																						
62,50	113,00	205,00	292,00	390,00	482,00																																																																						

T1	T2	Langtext	T3		
133	01	aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 4 mm,	07	08	09
	02	aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 6 mm,	Plattengröße		
	03	aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 8 mm,	über 2,5 bis 3 m2	über 3 bis 3,5 m2	über 3,5 bis 4 m2
	04	aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 10 mm,	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	05	aus PC (Polycarbonat) farblos, Nenndicke 12 mm,	336,00	398,00	458,00
	06	aus PMMA (Acrylglas) farblos, Nenndicke 4 mm,	427,00	505,00	581,00
	07	aus PMMA (Acrylglas) farblos, Nenndicke 6 mm,	508,00	600,00	688,00
	08	aus PMMA (Acrylglas) farblos, Nenndicke 8 mm,	607,00	715,00	821,00
			676,00	796,00	912,00
			363,00	429,00	494,00
134		Kante von lichtdurchlässigen Platten aus Kunststoff bearbeiten, Nenndicke bis 12 mm,	474,00	561,00	643,00
	01	säumen	572,00	675,00	774,00
	02	schleifen und polieren	01		
	03	auf Gehrung schleifen			
134		Lichtdurchlässige Platte aus Kunststoff bearbeiten, Nenndicke bis 12 mm,	EUR/m		
	01	Bohrung, Durchmesser bis 10 mm	9,70		
	02	Bohrung, Durchmesser über 10 bis 15 mm	17,10		
	03	Bohrung, Durchmesser über 15 bis 20 mm	46,10		
	04	Bohrung, Durchmesser über 20 bis 25 mm	01		
	05	Rundecke, Eckradius bis 20 mm			
	06	Rundecke, Eckradius über 20 bis 50 mm	EUR/St		
	07	Rundecke, Eckradius über 50 bis 100 mm	4,60		
		7,20			
		9,90			
		14,40			
		6,75			
		8,30			
		9,70			

T1	T2	Langtext	T3
140		6 - Modellscheiben/-platten, Schablonen	
		Modellscheibe aus Einfachglas, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG) und Platte aus Kunststoff,	
			01
			%
	01	1 schräge Kante und 2 rechte Winkel (Bild 1)	37,40
	02	Vieleck mit 3 rechten Winkeln (Bild 2)	37,40
	03	Vieleck mit 2 rechten Winkeln (Bild 3)	49,80
	04	Vieleck mit 1 rechten Winkel (Bild 4)	62,80
	05	Vieleck ohne rechten Winkel (Bild 5)	76,70
	06	Trapez (Bild 6)	49,80
	07	Parallelogramm (Bild 7)	49,80
	08	Dreieck mit 1 rechten Winkel (Bild 8)	49,80
	09	Dreieck ohne rechten Winkel (Bild 9)	62,80
	10	Halbkreis (Rundbogen) (Bild 10)	100,00
	11	Segmentbogen (symmetrisch) (Bild 11)	100,00
	12	Segmentbogen (unsymmetrisch) (Bild 12)	100,00
	13	Kreisausschnitt mit rechtem Winkel (Bild 13)	100,00
	14	1 und 2 Rundecken (Bild 14)	49,80
	15	3 und 4 Rundecken (Bild 15)	76,70
	16	Kreis (Bild 16)	100,00

T1	T2	Langtext	T3																																																						
141		Modellscheibe aus Wärmedämmglas,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">%</th></tr><tr><td>01</td><td>1 schräge Kante und 2 rechte Winkel (Bild 1)</td><td>50,10</td></tr><tr><td>02</td><td>Vieleck mit 3 rechten Winkeln (Bild 2)</td><td>87,30</td></tr><tr><td>03</td><td>Vieleck mit 2 rechten Winkeln (Bild 3)</td><td>100,00</td></tr><tr><td>04</td><td>Vieleck mit 1 rechten Winkel (Bild 4)</td><td>112,00</td></tr><tr><td>05</td><td>Vieleck ohne rechten Winkel (Bild 5)</td><td>187,00</td></tr><tr><td>06</td><td>Trapez (Bild 6)</td><td>100,00</td></tr><tr><td>07</td><td>Parallelogramm (Bild 7)</td><td>100,00</td></tr><tr><td>08</td><td>Dreieck mit 1 rechten Winkel (Bild 8)</td><td>74,60</td></tr><tr><td>09</td><td>Dreieck ohne rechten Winkel (Bild 9)</td><td>125,00</td></tr><tr><td>10</td><td>Halbkreis (Rundbogen) (Bild 10)</td><td>187,00</td></tr><tr><td>11</td><td>Segmentbogen (symmetrisch) (Bild 11)</td><td>187,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Segmentbogen (unsymmetrisch) (Bild 12)</td><td>187,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Kreisausschnitt mit rechtem Winkel (Bild 13)</td><td>187,00</td></tr><tr><td>14</td><td>1 und 2 Rundecken (Bild 14)</td><td>162,00</td></tr><tr><td>15</td><td>3 und 4 Rundecken (Bild 15)</td><td>249,00</td></tr><tr><td>16</td><td>Kreis (Bild 16)</td><td>249,00</td></tr></table>	01				%		01	1 schräge Kante und 2 rechte Winkel (Bild 1)	50,10	02	Vieleck mit 3 rechten Winkeln (Bild 2)	87,30	03	Vieleck mit 2 rechten Winkeln (Bild 3)	100,00	04	Vieleck mit 1 rechten Winkel (Bild 4)	112,00	05	Vieleck ohne rechten Winkel (Bild 5)	187,00	06	Trapez (Bild 6)	100,00	07	Parallelogramm (Bild 7)	100,00	08	Dreieck mit 1 rechten Winkel (Bild 8)	74,60	09	Dreieck ohne rechten Winkel (Bild 9)	125,00	10	Halbkreis (Rundbogen) (Bild 10)	187,00	11	Segmentbogen (symmetrisch) (Bild 11)	187,00	12	Segmentbogen (unsymmetrisch) (Bild 12)	187,00	13	Kreisausschnitt mit rechtem Winkel (Bild 13)	187,00	14	1 und 2 Rundecken (Bild 14)	162,00	15	3 und 4 Rundecken (Bild 15)	249,00	16	Kreis (Bild 16)	249,00
	01																																																								
	%																																																								
	01	1 schräge Kante und 2 rechte Winkel (Bild 1)	50,10																																																						
	02	Vieleck mit 3 rechten Winkeln (Bild 2)	87,30																																																						
	03	Vieleck mit 2 rechten Winkeln (Bild 3)	100,00																																																						
	04	Vieleck mit 1 rechten Winkel (Bild 4)	112,00																																																						
	05	Vieleck ohne rechten Winkel (Bild 5)	187,00																																																						
	06	Trapez (Bild 6)	100,00																																																						
	07	Parallelogramm (Bild 7)	100,00																																																						
	08	Dreieck mit 1 rechten Winkel (Bild 8)	74,60																																																						
	09	Dreieck ohne rechten Winkel (Bild 9)	125,00																																																						
	10	Halbkreis (Rundbogen) (Bild 10)	187,00																																																						
	11	Segmentbogen (symmetrisch) (Bild 11)	187,00																																																						
	12	Segmentbogen (unsymmetrisch) (Bild 12)	187,00																																																						
	13	Kreisausschnitt mit rechtem Winkel (Bild 13)	187,00																																																						
14	1 und 2 Rundecken (Bild 14)	162,00																																																							
15	3 und 4 Rundecken (Bild 15)	249,00																																																							
16	Kreis (Bild 16)	249,00																																																							
142		Schablone aus Hartfaserplatte	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>bis 1 m2</td><td>über 1 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>32,00</td><td>53,30</td></tr></table>	01	02			bis 1 m2	über 1 m2	EUR/St	EUR/St	32,00	53,30																																												
	01	02																																																							
	bis 1 m2	über 1 m2																																																							
	EUR/St	EUR/St																																																							
32,00	53,30																																																								
	01	für Modellscheiben/-platten,																																																							

T1	T2	Langtext	T3																				
150	01	7 - Profilbauglas Profilbauglas ausglasen, ganz/zerstört, eingesetzt mit Dichtstoffen, Glasfalze und angrenzende Profilglasbahnen säubern, Profilbreite bis 500 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>einschalig</td><td>zweischalig</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>39,20</td><td>78,50</td></tr></table>	01	02			einschalig	zweischalig	EUR/m2	EUR/m2	39,20	78,50										
			01	02																			
			einschalig	zweischalig																			
			EUR/m2	EUR/m2																			
	39,20	78,50																					
	151	Profilbauglas, mit elastisch bleibendem Dichtstoff eingedichtet auf Vorlegeband/mit Dichtprofilen, Glashalteleisten vorhanden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Profiltyp</td></tr><tr><td>NP 2 K22/41/6</td><td>NP 26 K25/41/6</td><td>NP 3 K32/41/6</td><td>NP 5 K50/41/6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>233,00</td><td>228,00</td><td>225,00</td><td>218,00</td></tr></table>	01	02	03	04	Profiltyp				NP 2 K22/41/6	NP 26 K25/41/6	NP 3 K32/41/6	NP 5 K50/41/6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	233,00	228,00	225,00	218,00
			01	02	03	04																	
			Profiltyp																				
			NP 2 K22/41/6	NP 26 K25/41/6	NP 3 K32/41/6	NP 5 K50/41/6																	
EUR/m2			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																		
233,00	228,00	225,00	218,00																				
01	Normalprofile, Verglasung einschalig,	295,00	290,00	282,00	275,00																		
02	Wärmedämmglas beschichtet, Verglasung einschalig,	497,00	495,00	479,00	470,00																		
03	Normalprofile, Verglasung zweischalig,	623,00	610,00	593,00	580,00																		
04	Wärmedämmglas beschichtet, Verglasung zweischalig,																						

T1	T2	Langtext	T3
		8 - Sonstige Leistungen	
160	01	Dichtstoffmasse DIN EN 15651-2 und DIN 18545 erneuern, aus plastisch bleibendem Dichtstoff in Dreieckfase	01
			EUR/m
			10,10
161	02	aus elastisch bleibendem Dichtstoff auf Vorlegeband	6,05
			01
162	01	Glasfalz/Glashalteleiste grundieren, ohne Angabe	EUR/m
			2,25
			01
163	01	Dichtprofil erneuern, aus Elastomer	
			EUR/m
			11,10
164	02	aus Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk (EPDM)	13,00
			01
165	01	Glashalteleiste geschraubt/genagelt/geklebt/geklemt, ersetzen, aus Holz mit deckendem Anstrich/Lasur	EUR/m
			18,10
			02
166	02	aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert/beschichtet	27,20
			03
167	03	aus Kunststoff	19,20
			04
168	04	aus Stahl, beschichtet	24,60
169	01	Notverglasung (provisorisches Schließen von Öffnungen), nach der Gebrauchszeit entfernen, aus Hartfaserplatten,	01
			02
170	02	aus Glas,	03
			04
171	03	mit Notverglasungsfolie,	bis 1 m2
			über 1 bis 2 m2
			über 2 bis 4 m2
			über 4 bis 6 m2
172	01		EUR/St
			49,50
			71,40
			115,00
173	02		357,00
			151,00
			206,00
			628,00
174	03		1130,00
			45,80
			96,90
			186,00
175			277,00

Alphabetisches Sachverzeichnis

B

Bearbeiten

- Einfachglas/ESG LB/661, T1/121, Seite 25
- Kante, Platte aus Kunststoff LB/661, T1/133, Seite 29
- Kante, Scheibe LB/661, T1/120, Seite 25
- Platte aus Kunststoff LB/661, T1/134, Seite 29
- VSG LB/661, T1/122, Seite 26

D

- Dichtstoffmasse erneuern** LB/661, T1/160, Seite 33

E

Einfachverglasung

- ESG LB/661, T1/042, Seite 11
- Floatglas LB/661, T1/022, Seite 8
- Gussglas LB/661, T1/032, Seite 9
- VSG, 0,38 mm PVB-Folie LB/661, T1/051, Seite 12
- VSG, 0,76 mm PVB-Folie LB/661, T1/053, Seite 12

F

Folie

- Farbe, transluzent LB/661, T1/125, Seite 27
- Farbe, transparent LB/661, T1/126, Seite 27
- Sonnenschutz LB/661, T1/123, Seite 26
- Splitterschutz LB/661, T1/124, Seite 27

G

- Glasdichtung erneuern** LB/661, T1/162, Seite 33
- Glasfalz/Glashalteleiste grundieren** LB/661, T1/161, Seite 33
- Glashalteleiste erneuern** LB/661, T1/163, Seite 33

I

Isolierverglasung

- 2-fach, mit Gussglas kombiniert LB/661, T1/090, Seite 18

- 2-fach, Ug 1,0 W/m²K LB/661, T1/062, Seite 15
- 2-fach, Ug 1,1 W/m²K LB/661, T1/060, Seite 14
- 3-fach, Ug 0,7 W/m²K LB/661, T1/066, Seite 16
- 3-fach, Ug 0,9 W/m²K LB/661, T1/064, Seite 15

L

Lichtdurchlässige Platte aus Kunststoff

- LB/661, T1/131, Seite 28
- ausbauen LB/661, T1/130, Seite 28
- bearbeiten LB/661, T1/134, Seite 29
- Kante bearbeiten LB/661, T1/133, Seite 29

M

Modellscheibe

- Einscheibenglas LB/661, T1/140, Seite 30
- Schablone aus Hartfaserplatte LB/661, T1/142, Seite 31
- Wärmedämmglas LB/661, T1/141, Seite 31

N

- Notverglasung** LB/661, T1/164, Seite 33

P

Profilbauglas

- LB/661, T1/151, Seite 32
- ausglasen LB/661, T1/150, Seite 32

S

- Satinieren** LB/661, T1/127, Seite 27

Schallschutzverglasung

- 2-fach, Ug 1,1 W/m²K LB/661, T1/070, Seite 17
- 3-fach, Ug 0,9 W/m²K LB/661, T1/072, Seite 17

Sicherheitsverglasung

- 2-fach LB/661, T1/100, Seite 20
- 3-fach LB/661, T1/110, Seite 23

- Standardbeschreibung** LB/661, T1/001, Seite 7