

Leistungsbeschreibung 10042245

CONFIDENTIAL

1. Aufgabenstellung Lose Möblierung

Hierzu gehören:

- Sofa-Kombinationen
- Sitzpoufs
- Lampen
- Teppiche

Zeitraum des Einsatzes: Vom 15.10.2026 bis 30.10.2026 für Los 2 (Lose Möblierung)

Dabei ist zu berücksichtigen ist, dass die Lieferung und Montage im laufenden Gebäudebetrieb ausgeführt werden. Entsprechende Sicherungen des Bestandes, der Möblierungen usw., nötige Vor- und Nacharbeiten usw. sind zu berücksichtigen. Ebenso ist eine Abstimmung mit dem AG bezüglich ggfs. benötigter Lagerflächen im Vorfeld erforderlich.

Die Arbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Beschädigungen an vorhandenen und/ oder angrenzenden Bauteilen sind auszuschließen, ggfs. notwendige Ausbesserungsarbeiten durch Beschädigungen des AN sind durch den AN unentgeltlich zu beseitigen.

Die vom AN gelieferten Möbel etc. sind gem. den Vorgaben des AG in Bezug auf Funktionalität und Qualität auszuführen. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die Möbel etc. den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Die Möbel etc. sind so zu gestalten, dass sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und den Anforderungen an Langlebigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht werden.

Alle nachfolgenden Stärkeangaben sind als Mindeststärke (Dicke) zu sehen. Alle sonstigen Maßangaben (B/H/T) sind als Richtwerte zu sehen.

Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin auf deren Anfrage sämtliche für die jeweilige Stoffkategorie angebotenen kostenneutralen Stoffmuster zur Verfügung zu stellen.

3.1 Möblierung

3.1.1 Sofakombination, als Halbkreis

Einbauort: Atrium, EG

1 Stück Modulares Sofa mit vollflächiger Polsterung aus mehreren (vorzugsweise 3) miteinander verbundenen, gebogenen Modulen, im Halbkreis 180° angeordnet, vollständig geschlossen (Beine nicht sichtbar), für den Objektbereich geeignet.

Abmessungen:

Gesamtbreite ca. 3.500 mm

Gesamthöhe ca. 740 mm

Tiefe inkl. Rückenlehne: ca. 700 mm

Korpus: stabile Rahmenkonstruktion aus Holzwerkstoff mit umlaufender

Vollpolsterung

Polsterung: Sitzfläche und Rückenlehne sind vollflächig gepolstert mit hochwertigem Formschaum für langanhaltende Stabilität, flächig glatt bezogen
Bezug: robuster Polsterbezug aus 90% Schurwolle und 10% Nylon, mind. 100.000 Martindale, Lichtechtheit 6, Reibechtheit nass 4/ trocken 4-5, in einem graublauen Farbton gem. / Wahl AG
Beine: mit Höhenausgleich

3.1.2 Sofakombination, als 120° Kreessegment

Einbauort: Atrium, EG

2 Stück Modulares Sofa mit vollflächiger Polsterung aus mehreren (vorzugsweise je 2) miteinander verbundenen gebogenen Modulen, als 120°- Kreessegment angeordnet, vollständig geschlossen (Beine nicht sichtbar), für den Objektbereich geeignet.

Abmessungen:

Gesamtbreite ca. 3.000 mm

Gesamthöhe ca. 740 mm

Tiefe inkl. Rückenlehne: ca. 700 mm

Korpus: stabile Rahmenkonstruktion aus Holzwerkstoff mit umlaufender Vollpolsterung

Polsterung: Sitzfläche und Rückenlehne sind vollflächig gepolstert mit hochwertigem Formschaum für langanhaltende Stabilität, flächig glatt bezogen
Bezug: robuster Polsterbezug aus 90% Schurwolle und 10% Nylon, mind. 100.000 Martindale, Lichtechtheit 6, Reibechtheit nass 4/ trocken 4-5, in einem olivgrünen Farbton gem. / Wahl AG
Beine: mit Höhenausgleich

3.1.3 Sitzpouf, D= 1.200 mm, gelb

Einbauort: Atrium, EG

4 Stück Sitzpouf, rund, mit klarer, gerader Linienführung, vollflächig gepolstert, für den Objektbereich geeignet

Abmessungen:

Durchmesser ca. 1.200 mm

Höhe von 400 mm bis 450 mm

Korpus: stabile Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff mit umlaufender Vollpolsterung

Polsterung: Sitzfläche ist vollflächig gepolstert mit hochwertigem Formschaum für langanhaltende Stabilität, flächig glatt bezogen
Bezug: robuster Polsterbezug aus 95% Schurwolle und 5% Polyamid, mind. 100.000 Martindale, Lichtechtheit 5, Reibechtheit nass 4/ trocken 4, in einem warmen, gedeckten Gelbton mit leicht ins Ocker/Beige gehender Nuance gem. / Wahl AG
Untergestell/ Gleiter: Kunststoff/Filzgleiter

3.1.4 Sitzpouf, D= 1.200 mm, grün

Einbauort: Atrium, EG

3 Stück Sitzpouf, rund, mit klarer, gerader Linienführung, vollflächig gepolstert, für den Objektbereich geeignet

Abmessungen:

Durchmesser ca. 1.200 mm

Höhe von 400 mm bis 450 mm

Korpus: stabile Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff mit umlaufender Vollpolsterung

Polsterung: Sitzfläche ist vollflächig gepolstert mit hochwertigem Formschaum für langanhaltende Stabilität, flächig glatt bezogen

Bezug: robuster Polyesterbezug aus 95% Schurwolle und 5% Polyamid, mind. 100.000 Martindale, Lichtechtheit 5, Reibechtheit nass 4/ trocken 4, in einem grünen Farbton gem. / Wahl AG

Untergestell/ Gleiter: Kunststoff/Filzgleiter

3.1.5 Stehlampe

Einbauort: Co-Working, EG

2 Stück Stehlampe, in modernem und zeitlosem Design, als Bogenlampe mit einem zylinderförmigen Lampenschirm und schwerem Standfuß.

Abmessungen:

Höhe ca. 2.200 mm

Ausladung mind. ca. 1550 mm

Durchmesser Lampenschirm ca. 500 mm

Durchmesser Standfuß ca. 340 mm

Lampenfuß: stabiler schwerer Standfuß aus Metall, pulverbeschichtet, Farbton schwarz

Arm: weit ausladender, gebogener, verstellbarer Arm aus Metall, pulverbeschichtet, Farbton schwarz

Lampenschirm: Textil, Farbton schwarz

Schalter: Fußschalter am Kabel

3.1.6 Teppich, l/b= 3.800/3.800 mm, mehrfarbig grau/Natur

Einbauort: Atrium, EG

4 Stück Teppich zur akustischen Optimierung und Zonierung, Kieselörmig, für den Objektbereich geeignet

Abmessungen:

Breite ca. 3.800 mm

Länge ca. 3.800 mm

Oberfläche: gekettelter Naturfaser-Teppich aus 100% Sisal mit lebendiger, natürlicher Farbwirkung, geeignet für stark frequentierte Innenbereiche

Farbton: mehrfarbig grau-natur/Granit gem. / Wahl AG

Einfassung: fachgerecht konfektioniert, mit robuster umlaufender Einfassung für saubere Kanten

Rückseite: Rutschhemmende Rückseite aus akustisch wirksamer Thermofilz-Schicht mit dämmender Wirkung

Eigenschaften: Trittschalldämmend, rutschhemmend

3.1.7 Teppich, l/b= 2.800/2.800 mm, Natur – Honig/Beige

Einbauort: Co-Working, EG

4 Stück Teppich zur akustischen Optimierung und Zonierung, quadratisch, für den Objektbereich geeignet

Abmessungen:

Breite ca. 2.800 mm

Länge ca. 2.800 mm

Oberfläche: gekettelter Naturfaser-Teppich aus 100% Sisal mit lebendiger, natürlicher Farbwirkung, geeignet für stark frequentierte Innenbereiche

Farbton: Honig/Beige gem. / Wahl AG

Einfassung: fachgerecht konfektioniert, mit robuster umlaufender Einfassung für saubere Kanten

Rückseite: Rutschhemmende Rückseite aus akustisch wirksamer Thermofilz-Schicht mit dämmender Wirkung

Eigenschaften: Trittschalldämmend, rutschhemmend