

Technische Spezifikation / Leistungsbeschreibung im offenen Verfahren 10057472 – Drei-Seiten-Kipper mit Anbaukran

1. Allgemeine Angaben und Fahrzeugkonfiguration

Nr.	Merkmal	Anforderung
1.1	Fahrzeugzustand	Neufahrzeug
1.2	Fahrzeugvariante	Drei-Seiten-Kipper mit Anbaukran
1.3	Lackierung	in einer neutralen, unauffälligen Außenfarbe anzubieten. Zulässig sind serienmäßig verfügbare Farbtöne. Tarnfarben oder grün sind ausgeschlossen. Die gewählte Fahrzeugfarbe muss ohne Aufpreis gegenüber der jeweiligen Standardlackierung des angebotenen Fahrzeugmodells verfügbar sein.
1.4	Antriebskonfiguration	4×2 (Alternativ 4x4)

2. Abmessungen und Gewichte

Nr.	Merkmal	Anforderung
2.1	Zulässiges Gesamtgewicht	Mindestens 17.500 kg, höchstens 22.500 kg
2.2	Fahrzeuglänge	Mindestens 7.000 mm, höchstens 11.000 mm
2.3	Fahrzeugbreite	Mindestens 2.200 mm, höchstens 2.550 mm
2.4	Fahrzeughöhe (Oberkante Fahrerkabine)	Mindestens 3.750 mm höchstens 4.000 mm
2.5.	Nutzlast	Mindestens 8.000 kg

3. Antrieb und Fahrleistung

Nr.	Merkmal	Anforderung
3.1	Antriebsart/Kraftstoff	Diesel
3.3	Motorleistung	Mindestens 300 PS
3.4	Motornorm	Die angebotenen Fahrzeuge müssen mindestens der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe aktuellen Euro-Abgasnorm einschließlich der jeweils gültigen Unterstufe (z. B. Euro 6e bzw. ab November 2026 ggf. Euro 7) entsprechen. Die Erfüllung dieser Anforderung ist durch Vorlage einer EG-Übereinstimmungserklärung (Certificate of Conformity – COC) nachzuweisen. Die Fahrzeuge müssen in Deutschland zulassungsfähig sein.
3.5	Lenkung	Hydraulisch unterstützt
3.6	Hubraum	Mindestens 4,5 Liter
3.7	Fassungsvermögen Kraftstofftank	Mindestens 140 Liter

4. Kran und Ladefläche

Nr.	Merkmal	Anforderung
4.1	Hubmoment	Mindestens 3.900 kg

4.2	Größte hydraulische Ausfahrbarkeit Kranarm (inkl. maximal einer mechanischen Verlängerung)	Mindestens 10.000 mm
4.3	Schwenkbereich	Mindestens 300°
4.4	Abstützung	Mindestens 2-fach, hydraulisch ausfahrbar und abstützbar
4.5	Sonstiges Kranzubehör	Überlastschutteinrichtung Flurbetrieb links + rechts Kran mittels kabelloser Fernbedienung steuerbar Kran mindestens 3-fach hydraulisch ausfahrbar
4.6	Maße der Ladefläche	Länge: Mindestens 4.000 mm Maximal 8.000 mm Breite: Mindestens 2.300 mm Maximal 2.450 mm
4.7	Flachten	Mindestens 450 mm Maximal 750 mm
4.8	Kipp-Funktion	Drei-Seiten-Kipper
4.9.	Sonstiges	Mindestens 4 Zurrösen im Boden versenkbar Metallbordwände, vollständig abklappbar Sicherheitsverriegelungen

5. Sonstiges

Nr.	Merkmal	Anforderung
5.1	Sonstiges	Servolenkung Bereifung: Ganzjahresreifen Fahrsitz gefedert, höhenverstellbar Robuster Gummiboden im Fahrgastraum Sicherheitsgurt Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste
5.2	Anhängerkupplung	Zugmaul für 50 mm Zugöse nach DIN 74053 oder vergleichbar Anhängelast min. 7500 kg

6. Dokumentation, Zulassung und Service

Nr.	Merkmal	Anforderung
6.1	Bedienungshandbuch	Bedienungshandbuch in ukrainischer oder englischer Sprache
6.2	Serviceheft	Serviceheft in analoger oder digitaler Form
6.3	EG-Übereinstimmungserklärung	EG-Übereinstimmungserklärung (COC)
6.4	Zolltarifnummern und zolltechnische Bezeichnungen	Die korrekten Zolltarifnummern und zolltechnischen Bezeichnungen sind in deutscher und englischer

		Sprache mit dem Angebot zu übermitteln.
6.5	Angaben gemäß EU-F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573	Folgende Daten sind vorzulegen: Nettomasse der fluorierten Treibhausgase in Erzeugnissen und Einrichtungen (in kg) sowie Tonnen CO ₂ -Äquivalent von Gasen als Massengut und von Gasen, die in Erzeugnissen oder Einrichtungen enthalten sind (in t CO ₂ -Äquivalent).

Allgemeine Anforderungen an das Fahrzeug und die Lieferung

1. Fahrzeugzustand

Es sind ausschließlich Neufahrzeuge anzubieten, die folgende Anforderungen erfüllen:

- Baujahr (Fahrgestell und Aufbau) nach September 2025.
- das Nutzfahrzeug wurde noch nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zugeführt.
- die Kilometer-Leistung des Nutzfahrzeugs liegt unter 1.500 km.

Die festgelegte Serienausstattung des Herstellers für das angebotene Fahrzeugmodell ist Teil der Spezifikation und muss demzufolge in der Lieferung enthalten sein.

2. Zulassung im Einsatzland

Das angebotene Fahrzeugmodell muss vom Hersteller für das Einsatzland Ukraine freigegeben sein. Die für die Zulassung in der Ukraine erforderlichen Dokumente müssen vorliegen.

3. Service- und Ersatzteilversorgung

Reparatur- und Wartungsleistungen sowie die Ersatzteilversorgung für das angebotene Fahrzeugmodell müssen im Einsatzland Ukraine verfügbar sein.

Der Bieter hat die Verfügbarkeit dieser Leistungen mit seinem Angebot ausdrücklich zu bestätigen und die Kontaktdaten des zuständigen Service- bzw. Vertriebspartners in der Ukraine anzugeben.

Folgende Angaben sind erforderlich:

- Name des Service- bzw. Vertriebspartners
- Adresse und Stadt
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer